

Bou Khanzir noir

Vass4R08s566-570




Collection Vassal-Montpellier

1909Mtp1


CE 11 PL 16 A 1

Bou Khanzir noir
















1909 Mtp1

Désignation *Bon Khanjin noir*

Clos 11 Planche 16 côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Charge :

Po +5

S. 13

23

32

41

53

*Bon Khanjin noir*

Désignation :

Clos 11 Planche 16 Rang A Souche 1

Vigueur : 4.5 V. de 13.8.62

Date de Maturité : 18.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - ell - Ov -  
Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 1 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation :

*Bon Khanjin noir*

Clos 11 Planche 16 Rang A1 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 14.8.63

Date de Maturité : 2.9.63 +5

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -  
obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 1 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré

Désignation :

*Bon Khanjin noir* X

Clos 11 Planche 20 Rang 5 Souche 8

Vigueur :

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 22-24

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 7 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Bou Khangir noir.

Année 1959

N° 61 11

Planche PL 16 A 1

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
1	2	0	2	2					
2	2	1	2	3					
3	5	0	0	2					
4	5	0	0	3					
5	5	0	2	3					

Dé 19-3-59

+3

Année : 1960

N° 61 11 PL 16 A 1

Planche Bou Khangir noir

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	15.3						
1	5	3	4 *						
2	4	0	3 *						
3	5	0	1						
4	4	0	2 *						
5	4	1	3						

Dé 15.3 60 x

+5

Année : 1961

Ban Khanzir noir

Emplacement : M. 16 A1

	Nombres					D A T E S				
	total	213	6,3	10,3	14,3					
1	12	1	2	4	5					
2	11	0	0	2	6					
3	8	0	0	4	4					
4	6	0	0	1	2					
5	11	0	1	4	5					
6										
7										
8										
9										
10										

De 14-3, 612  
+8

Année : 1963

Emplacement : M. 16 A1 Désignation Ban Khanzir noir

	Nombres					D A T E S				
	total	14	8,4	12,4	16,4					
1	19	1	5	11	14					
2	23	0	6	7	13					
3	19	2	6	9	11					
4	21	2	9	13	15					
5	22	0	4	8	10					

De 15,4 63 x  
+10



Désignation :

Bou Khanzi noir

VASSAL *bl 11* Planche *16* Côté *A* N° *1* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* Mai 59



N° ordre

Désignation : *Bou Khangin noir*

VASSAL *cl* Planche *16* côté *A* N° *1* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux (9)  
*ou*

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes le 14.6.58*



N° ordre

Désignation :

Ban Khanzir nai

VASSAL

CE M

Planche

16

côté A

N° 1

souche 1.

(2)

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - a' la base  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58



N° ordre

Bau Khangir mau.

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

ce M

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André R. 25.6. 1958



N° d'ordre

Ban Khangui noui

Désignation

VASSAL

M

Planche

16

côté

A

N°

1

souche 1 2

3

4

5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 -- Moyenne (2) -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne (X) -- Compacte (6)

24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé : mi-acôté (2) -- acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré (5).

BAIE

26 -- Très grosse 1 -- Grosse (2) -- Moyenne (X) -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir (5).

27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée (8) -- non pruinée 9.  
-- Coloration régulière : irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde (9) -- sphéroïde (1) -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre (X).

-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 3 -- irrégulière (4) -- côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).

29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.

30 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.

30 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse (7) -- molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacée 6 -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (1) -- court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 -- moyen (5) -- long 6.

32 -- A pinceau : coloré (8) -- non coloré 9.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile (2).

Banet G



Dénomination ..... *Bou Khazir noir* ..... *M. 16A1.*  
Planche ..... *6* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... ~~14-2~~ ..... souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rennes 12/62*



N° d'ordre : 1303-01 Désignation : Bou. Khanzi noir

Origine : . . . . .

Emplacement : PL 16 A 1 Vas. . . . . Vign. . . . .  
VIII 20 58

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. ♀  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Remet 58.